

eberle hald[®]
Doppelte Kompetenz für Bau und Industrie.

+++ Hoch- und Tiefbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau, Kommunal-
technik und Industrie +++

aktuell

Das Kundenmagazin der eberle-hald Gruppe



TOP-THEMEN

eberle-hald übernimmt neue Vertretung
Eurocomach startet durch

Kompaktbagger auf Vordermann gebracht
Azubi aktiv: Pimp my Bagger!

eberle-hald Mietpark
Immer die richtige Wahl

Abdichten leicht gemacht
EH-Premieren auf bauma

Neuheit!

EH Mauersteintrockensäge
Sägen ohne Wasser
Schnelle Weiterverarbeitung,
kein Gefrieren, einfache Reinigung



Viele sensationelle
Aktionsangebote
im Innenteil!

INHALT

eberle-hald Mietpark Immer die richtige Wahl	3
TITEL Italienischer Baumaschinenhersteller Sampierana Spa Bella Figura bei Nullheck-Baggern	4
ES 18 ZT und ES 60 TR von Eurocomach Kraftvoll und sparsam	6
Kompaktbagger auf Vordermann gebracht Azubi aktiv	7
eberle-hald Premieren auf bauma 2016 Abdichten leicht gemacht	8
Absperrgitter in Firmenfarbe Menner setzt auf Gelb	
Einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten EH-Top-Produkte individualisiert	9
Aktionsangebote	10 – 21
Top-Gebrauchtmaschinen	22 – 23

Impressum

Herausgeber

eberle-hald Handel und
Dienstleistungen GmbH
Gutenbergstraße 35
72555 Metzingen
Telefon 07123 9231-0
Telefax 07123 9231-50

Idee und Redaktion

SCHAUPPEL | PR
Kaiserstraße 28
76437 Rastatt
Telefon 07222 15797-0
Telefax 07222 15797-20
info@schauppel-pr.de
www.schauppel-pr.de

Entwurf und Realisation

afm werbestudio & agentur
Charlottenstraße 54
72764 Reutlingen
Telefon 07121 918747
Telefax 07121 918748
info@afm-werbestudio.de
www.afm-werbestudio.de

eberle-hald Mietpark

Immer die richtige Wahl

Herausforderungen auf Baustellen ändern sich oftmals „über Nacht“. Gewerke werden erweitert, unerwartete Situationen treten auf oder der Zeitplan muss gestrafft werden. Dann sind schnelle Lösungen gefragt. Auch bei Auftragsspitzen oder wenn für ein bestimmtes Gewerk spezielle Maschinen erforderlich sind, ist eberle-hald der richtige Partner. In unserem Mietpark halten wir über 12.000 Artikel für den raschen Einsatz bereit.



**Flexibel und kostensparend:
Der eberle-hald Mietpark hält
mehr als 12.000 Artikel bereit.**

Unser Anspruch: Jede Arbeitsanforderung auf der Baustelle soll befriedigt werden. Beispiele aus unserem umfangreichen Angebot:

Hybrid-Mini-Kettenbagger, Gewicht 1,7 t, Breite 98 cm, für emissionsfreie, geräuschreduzierte Innenarbeiten und Einsätze in geräuschempfindlichen Bereichen wie zum Beispiel Krankenhäuser.

2-Wege-Bagger für Spezialaufträge im Gleisbau in Langzeitmiete, als Backup- oder Ersatzmaschine bei kurzfristigem Ausfall.

Merlo Roto, Mobilkran mit Drehkranz und Teleskoplader, Hubhöhe 16 m. Ideal für enge Baustellen, keine Aufbaukosten, höchste Flexibilität bei Hebearbeiten und Transportanwendungen.

Kettendumper von 450 bis 2.500 kg Nutzlast. Die kompakte Gerätelösung in unwegsamem Gelände für Schüttgut und Transportaufgaben, schmaler als ein Lkw. Dank 180 Grad drehbarer Ladeeinheit bestens zur schnellen Grabenverfüllung geeignet.

Sodenschneider zum Abschälen des Rasens unterhalb der Grasnarbe. Keine Flurschäden an schwer zugänglichen Arbeitsorten.

Avant Multifunktionslader mit reichhaltigem Angebot an Zusatzgeräten, wie zum Beispiel Fräsen zur Bodenbearbeitung, Erdbohrer, Schlegelmulcher und Anbaugeräte für den Winterdienst und Kommunaleinsatz.

Testen Sie uns!

Italienischer Baumaschinenhersteller Sampierana Spa

Bella Figura bei Nullheck-Baggern

Die eberle-hald Angebotspalette ist um einen Farbtupfer reicher. Die rot-orange lackierten Kompaktbagger des italienischen Herstellers Sampierana Spa ergänzen ab sofort das Portfolio. Die Maschinen der Marke Eurocomach sind perfekt auf die individuellen Bedürfnisse im praktischen Einsatz abgestimmt. In San Piero in Bagno (Mittelitalien) begann Sampierana in den 1950er-Jahren mit der Reparatur von Raupentraktoren. Inzwischen ist die kleine Werkstatt von damals zu einer 62.000 qm großen Manufaktur von Unterwagen, Minibaggern, Kompaktladern und Baggerladern gewachsen. Viele der Maschinen besitzen eine Nullheck-Konstruktion. Im Interview mit EH aktuell verrät Marco Mosconi, Eurocomach Gesamtvertriebsleiter, was die Nullheck-Modelle so besonders macht und wie Kunden von der neuen deutsch-italienischen Kooperation profitieren.

Herr Mosconi, die erfolgreiche, langfristige Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und Abnehmern hat in der Geschichte Ihres Familienunternehmens einen großen Stellenwert. Warum hat sich Sampierana jetzt für eine Kooperation mit eberle-hald entschieden?



Unsere Zusammenarbeit bezieht sich hauptsächlich auf die Eurocomach-Kompaktmaschinen. Mit seiner Erfahrung und Historie, seiner Professionalität und Solidität sowie dem hervorragenden Service- und Vertriebsnetz ist eberle-hald in der Lage, auf Kundenbedürfnisse mit kurzen Reaktionszeiten optimal einzugehen. Das alles sind entscheidende

Faktoren, um langfristig in Deutschland erfolgreich bestehen zu können.

Welche Produktpalette bietet Sampierana an?

Wir sind in drei Unternehmensbereichen aktiv. Zum einen stellen wir komplette Unterwagen unserer Hausmarke Sampierana her, auf Wunsch auch als Sonderanfertigungen. Zum anderen fertigen wir unter dem Markennamen Eurocomach kompakte Baumaschinen, dazu zählen Nullheck-Minibagger von 1 bis 10 t, Raupen- und Kompaktlader bis 5 t sowie Knick-Baggerlader. Außerdem sind wir im Ersatzteilsektor (U/C Sparparts) gut aufgestellt, wir produzieren und vertreiben Unterwagenteile und Gummiketten der Marke Sampierana und handeln mit originalen Unterwagenteilen der Marke Berco.

Neben rund 800 Unterwagen verlassen jährlich etwa 2.000 Kompaktmaschinen, zum Großteil Mini- und Midibagger, unser Werk. Insgesamt exportieren wir aktuell zwischen 70 und 75 Prozent unserer Produkte aus allen drei Unternehmensbereichen ins Ausland.

Welches sind Ihre wichtigsten Märkte?

Unser Vertriebsnetz reicht bis nach Ozeanien, Australien und Südamerika. Für Sampierana-Unterwagen sind die großen Industrienationen die Hauptabnehmer, Unterwagenteile vertreiben wir hauptsächlich in Europa. Zu einem der für uns wichtigsten Märkte hat sich inzwischen Deutschland entwickelt.

Seit wann ist Sampierana auf dem deutschen Markt aktiv?

Seit wir Unterwagen bauen, beliefern wir auch namhafte Hersteller in Deutschland. Außerdem stellen wir seit mehr als 20 Jahren auf der bauma aus. Aber mit der aktiven Marktbearbeitung haben wir erst im Rahmen unseres Internationalisierungsprogramms im Jahre 2010 begonnen.

Welche Ihrer Produkte werden auf dem deutschen Markt besonders nachgefragt?

Neben den Sampierana Unterwagen vor allem unsere Kompaktmaschinen Eurocomach, ganz speziell unsere Mini-

und Midibagger bis 10 t. Mit insgesamt 15 Modellen in diesem Sektor haben wir ein sehr breites Programm.

Welche Idee steht hinter dem Markennamen Eurocomach?

Zunächst einmal handelt es sich dabei um eine Abkürzung und bedeutet ausgeschrieben European Construction Machinery. Vor allem aber ist es ein Bekenntnis, dass wir uns voll mit den europäischen Werten identifizieren und Eurocomach für Qualität made in Italy/EU steht. Bei der Entwicklung neuer Maschinen haben wir immer mehrere Zielgruppen im Blick. Zum einen ist das der Nutzer, der großen Wert auf Fahrkomfort und Leistung legt. Zum anderen wollen wir aber auch die Arbeit der Servicetechniker erleichtern, indem wir eine gute Zugänglichkeit ermöglichen. So lässt sich beispielsweise der Motor dank seitlicher Montage unkompliziert warten.

Eurocomach-Maschinen sind im anspruchsvollen Baustelleneinsatz ideale Arbeitsgeräte. Welche Eigenschaften zeichnen sie besonders aus?

Die meisten unserer Minibagger sind bei gleicher Standstabilität nicht nur Kurzheck-, sondern echte Nullheck-Modelle. Das erleichtert beispielsweise den Einsatz auf engem Raum oder auch im Straßenverkehr, denn der Fahrer kann sich voll auf die Arbeit konzentrieren. Alle Seitenverkleidungen bestehen aus robustem, mit pulverbeschichteter Farbe lackiertem Blech und können mittels weniger Handgriffe einfach ausgetauscht werden. Die Heckgewichte und Schwenkböcke sind aus besonders hartem Stahlguss gefertigt. Außerdem verfügen fast alle von eberle-hald vertriebenen Modelle (2,2 – 6 t.) über eine klappbare Kabine, die trotz sehr kompakter Außenmaße viel Platz bietet.

Sampierana Spa ist eine Aktiengesellschaft, alle Anteile befinden sich aber in Familienbesitz.

Das ist richtig und auch gut so, denn es sind gerade die international tätigen Familienunternehmen, die der noch immer anhaltenden Wirtschaftskrise in Italien trotzen. Unser Erfolgsrezept: Bei uns ist jeder, vom Chef bis zum Mitarbeiter, voller Leidenschaft für seinen Job und gibt tagtäglich sein Bestes. Wir versuchen immer, ganz nah am Markt zu sein. Neue Trends und Entwicklungen sind uns genauso wichtig wie der Erfahrungsaustausch mit den Nutzern unserer Produkte. Nur wer sich stetig weiterentwickelt und dazulernt, hat nachhaltigen Erfolg.

Welche Pläne haben Sie für den deutschen Markt?


Wir haben es immer vorgezogen, unsere Ressourcen in die Entwicklung zu stecken statt in das Marketing. Dies hat vielleicht dazu geführt, dass Eurocomach bisher eher ein Geheimitipp war, auch wenn es die Marke jetzt schon seit fast 25 Jahren gibt. Jetzt wollen wir auf dem Markt mithilfe von eberle-hald offensiver auftreten und beispielsweise unseren überaus innovativen ES 18 ZT in den Fokus rücken. Diese Maschine ist der einzige Minibagger im 1,8-Tonnen-Bereich, der gleichzeitig die Nullheckeigenschaft besitzt und mit einer Kabine ausgestattet ist. Zu erwähnen ist auch unser ES 60 TR mit Verstellausleger in der 6-Tonnen-Klasse.

Im Jahr 2015 hat Sampierana Erlöse von rund 60 Millionen Euro erwirtschaftet. Welcher Anteil entfällt dabei auf die Marke Eurocomach?

Knapp 50 Prozent unseres Jahresumsatzes stammen aus dem Verkauf von Eurocomach Kompaktmaschinen, etwa 30 Prozent haben wir mit Unterwagen und rund 20 Prozent mit Unterwagen teilen erzielt.

Nahezu alle Produkte von Sampierana werden in San Piero in Bagno hergestellt. Was macht diesen Standort aus?

Unser Stammsitz, an dem die meisten unserer rund 200 Mitarbeiter beschäftigt sind, findet sich noch heute genau dort, wo das Unternehmen gegründet wurde: in San Piero in Bagno. Von dort aus sind wir auf kurzen Wegen mit den wichtigen Entwicklungszentren Italiens verbunden. Im sogenannten „Motorvalley“ zwischen Modena und Bologna sind viele bekannte Firmen wie beispielsweise Ferrari, Ducati, Bonfiglioli Trasmital angesiedelt und auch die Stahlbau-Industrie ist dort stark vertreten.



Wie ist Sampierana im Bereich Ersatzteilversorgung aufgestellt?

Da wir Hersteller und kein Importeur sind, haben wir alle unsere Ersatzteile in unserem Werk in San Piero in Bagno auf Lager. Eine gute Ersatzteilversorgung sehen wir als Dienstleistung für unsere Kunden und nicht als Business, was sich auch in unseren fairen Ersatzteilpreisen widerspiegelt. Im Sommer gibt es bei uns außerdem keine Betriebsferien.

Auch in diesem Jahr ist Sampierana auf der bauma vertreten. Was dürfen die Besucher Ihres Messestandes erwarten?

Die bauma ist für uns das wichtigste Messeevent weltweit. Was die Marke Eurocomach angeht, werden wir nahezu mit unserem kompletten Programm vor Ort sein. Auf unserem 500 qm großen Ausstellungsareal in Halle 5B, Stand 349, werden wir von mehreren eberle-hald Mitarbeitern unterstützt. Dafür sind wir sehr dankbar. ■

ES 18 ZT und ES 60 TR von Eurocomach

Kraftvoll und sparsam

Der Eurocomach Minibagger ES 18 ZT ist als einziger Nullheck-Bagger im 1,8-Tonnen-Bereich mit einer Kabine ausgestattet. Neben seiner robusten Bauweise besticht er besonders durch eine feinfühligte Steuerung bei gleichzeitig hoher Dynamik. Der Eurocomach ES 60 TR wiederum ist mit seinem dreiteiligen Verstellausleger ein echter Alleskönner und ein Ausnahmetalent in der 6-t-Klasse. Dank seinem geringen Überstand von nur 8,5 cm ermöglicht der Kompaktheck-Bagger das Arbeiten auf engem Raum.



Ein Ausnahmetalent in der 6-t-Klasse: der Eurocomach Kompaktheck-Bagger ES 60 TR mit Verstellausleger.

Die neu entwickelte Fahrerstandlösung garantiert beim Eurocomach ES 60 TR hohen Komfort für Anwender und Servicetechniker. Die Kabine ist auf vier Antischockmodulen befestigt, lässt sich hochklappen und gibt so den Zugang zur Hydraulik frei. Der Kompaktheck-Bagger kann mit drei voneinander unabhängigen, hydraulischen Steuerkreisläufen sowie einer drucklosen Rücklaufleitung ausgestattet werden und ist damit für sämtliche Anbaugeräte seiner Klasse bestens geeignet.

Dank der seitlichen Montage lässt sich der 36 KW Kubota V-2607-DI Motor unkompliziert warten. Eine effiziente Load-Sensing-Anlage ermöglicht eine Kraftstoffersparnis von bis zu 15 Prozent. Mit diesem System können mehrere



Bewegungen gleichzeitig, präzise und ohne Kraftverlust ausgeführt werden. Außerdem lassen sich höhere Hubkräfte erzielen. Der Verstellausleger kann auf maximal 7,07 m ausgefahren werden. Mit frontal abgesenktem Planierschild meistert der Kompaktheck-Bagger noch eine Hublast von 914 kg auf einem Meter Höhe (mit angehobenem Planierschild: 540 kg). Bei Verwendung eines langen Löffelstiels wird eine Grabtiefe von

4,20 m, eine Auskipphöhe von 7,30 m und eine Reichweite von 7,10 m erreicht.

Der ES 18 ZT wiegt in der Kabinenversion mit Zusatzgewicht fast 1.900 kg und ist sehr servicefreundlich gestaltet. Eine nach hinten klappbare Motorhaube sowie abschraubbare Seitenverkleidungen erlauben einen guten Zugang für Wartungsarbeiten. Als Antriebsaggregat für die Verstellkolbenpumpen mit einer Leistung von 49,5 lt/min dient ein wassergekühlter Yanmar-Motor 3 TNV70-NPR mit 15,2 PS und 854 ccm. Der Unterwagen kann hydraulisch von 1300 auf 990 mm verkürzt werden.

Der Eurocomach ES 18 ZT ist der einzige Nullheck-Bagger im 1,8-Tonnen-Bereich, der mit einer Kabine ausgestattet ist.

Das Laden einer Rüttelplatte ist ohne Probleme möglich. Bei maximaler Ausladung mit abgesenktem Planierschild verfügt der Minibagger noch über eine Hublast von 250 kg. Mit dem Standardausleger lassen sich Ausschachtungen bis zu 2,30 m Tiefe durchführen, die maximale Ausschütthöhe liegt bei 2,69 m. Der ES 18 ZT kann ab Werk mit einer zusätzlichen Pumpe für den Einsatz von Mulchern ausgerüstet werden. ■

Azubiaktion in Deißlingen

Pimp my Bagger

Spannende Theorie und jede Menge Praxis – eine Ausbildung bei eberle-hald ist alles andere als langweilig. Das wurde mit einer anspruchsvollen Azubiaktion in der Deißlinger Niederlassung jetzt einmal mehr unter Beweis gestellt. Frei nach dem Prinzip Learning by doing brachten zwei Auszubildende einen alten Kompaktbagger unter professioneller Anleitung des Baumaschinenmechaniker-Meisters Christian Gruler wieder auf Vordermann. Drei Monate lang hieß es für Nico Heizmann und Gabriel Dold in jeder freien Arbeitsminute: Pimp my Bagger!

„Wir legen großen Wert darauf, die Ausbildung bei eberle-hald so praxisnah wie möglich zu gestalten“, sagt Joachim Lontzek, Leiter der Niederlassung Deißlingen. Gemeinsam mit Christian Gruler startete er ein eigenverantwortliches Azubiprojekt. Ein in die Jahre gekommener Kompaktbagger bot die Basis für eine General-Restaurierung.



Nico Heizmann und Gabriel Dold, die bei eberle-hald in Deißlingen gerade eine dreieinhalbjährige Ausbildung zum Baumaschinenmechaniker absolvieren, nahmen sich der Aufgabe, den Bagger von Grund auf zu restaurieren, mit großer Begeisterung an. Diesem Vorhaben widmeten sie sich in jeder freien Arbeitsminute.

In einem ersten Schritt wurde die Maschine zerlegt, grundgereinigt und die Einzelteile einer fachgerechten Inspektion und Wartung unterzogen. Defekte Schläuche wurden ausgetauscht, neue Gummiketten eingesetzt und ein neuer Sitz verbaut. Nach dem Abschleifen der Maschinenhülle lackierten die Azubis diese in leuchtendem Orange und verpassten dem Bagger damit ein frisches

Viele Arbeitsstunden steckten die beiden eberle-hald Azubis der Niederlassung Deißlingen in die Restauration des Kompaktbaggers. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Aussehen. Schließlich wurde auch eine neue Scheibe eingesetzt. Christian Gruler begleitete das Projekt und prüfte die einzelnen Arbeitsschritte als Baumaschinenmechaniker Meister.

Die meiste Arbeit erledigten die eberle-hald Azubis in Eigenregie. Nur bei einigen Punkten, vor allem im Bereich Hydraulik, musste Christian Gruler ihnen etwas unter die Arme greifen. „Das ist ja ganz klar, schließlich können die Auszubildenden nicht alles wissen“, sagt er. Und das

ist auch das Gute an einem Projekt dieser Art: Stoßen die Nachwuchskräfte an ihre Grenzen, beschäftigen sie sich erst einmal selbst mit dem Problem. Sollten sie es nicht lösen können, steht ihnen der Meister mit Rat und Tat zur Seite. „Das ist ein viel größerer Lernerfolg, als wenn die ganze Zeit jemand neben ihnen steht und genaue Anweisungen gibt, was getan werden muss“, ist Christian Gruler überzeugt.

Das Ergebnis der besonderen Azubiaktion kann sich sehen lassen. „Der Bagger wurde sorgfältig unter fachgerechter Leitung restauriert und geprüft. Somit kann er seine Aufgabe im anspruchsvollen Baustelleneinsatz wieder aufnehmen“, bestätigt Joachim Lontzek. Auch das Urteil von Christian Gruler fällt durchweg positiv aus. „Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit unserer beiden Auszubildenden“, sagt er. Eine Wiederholung der Aktion können sich beide gut vorstellen. „Der Erfolg gibt Ihnen Recht.“

Am 1. September startet das neue Ausbildungsjahr, für das in den Niederlassungen Deißlingen, Stuttgart und Metzingen noch Plätze frei sind. Bewerbungen werden für die Ausbildungsgänge Mechatroniker/in für Land- und Baumaschinen, Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandel sowie Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation entgegengenommen. Nach Abschluss ihrer Ausbildung haben alle Auszubildenden bei eberle-hald eine große Chance auf Übernahme. Fragen zum Thema Ausbildung beantwortet Ihnen gerne Jürgen Müller unter Telefon 07123 923138 oder per E-Mail an juergen.mueller@eberle-hald.de. ■

eberle-hald Premierieren auf bauma 2016

Abdichten leicht gemacht


Doppelt hält bekanntlich besser. Die neu entwickelte EH-Frischbetonverbundfolie BAS – DUAL PROOF zur Flächen- und Bauwerksabdichtung punktet mit zweifacher Wirksamkeit. Dank ihrer beiden Schichten aus mechanisch verfestigtem PP-Vlies und einseitig aufkaschierter PVC-Folie garantiert die BAS – DUAL PROOF maximale Dichtigkeit. Ihre Messepremiere feiert die EH-Innovation am eberle-hald Stand (Halle A2, Stand 113) auf der bauma in München.



Das neue EH-Schachtabdeckblech.

Die neue Folie ersetzt alle Arten von konventionellen Dichtungselementen wie Bitumen- und PVC-Abdichtungsbahnen. Sie ist einfach zu verarbeiten, besonders umweltfreundlich und sehr widerstandsfähig. Somit darf sie als Primär- (DIN 18195 T6) und Sekundärabdichtung (WU-Bauweise) angewendet werden.

Erdberührte Betonflächenabdichtung für Ingenieurbauten mit hochwertiger Nutzung.



Ein echter Problemlöser im Straßenbau ist das neue EH-Schachtabdeckblech. Die runde Abdeckung verhindert zuverlässig, dass Bitumen in die Schächte gelangt und diese verstopft. Der Asphaltfertiger muss somit die Schachtöffnungen beim Aufbringen des Straßenbelags nicht mehr unter großem Zeitaufwand umfahren.

An allen bauma Tagen sind eberle-hald Mitarbeiter beratend an den Ständen von Avant, Doosan, Eurocomach, Atlas, Kramer und Hyundai tätig. ■

Absperrgitter in Firmenfarbe

Menner setzt auf Gelb

Die Farbe Gelb bestimmt Maschinen und Fuhrpark des Tief- und Straßenbauunternehmens Menner in Breisach-Oberriemsingen. Jetzt passen auch die Absturzsicherungen perfekt ins Bild. Roland Bucher, eberle-hald Verkaufsleiter Baugeräte und Werkzeuge, hat nun 600 Stück an Juniorchef Tim Menner übergeben – in der Firmenfarbe Gelb und mit dem Menner-Logo bedruckt.



Roland Bucher, eberle-hald Verkaufsleiter Baugeräte und Werkzeuge, übergab an Juniorchef Tim Menner 600 Absturzsicherungen in der Firmenfarbe Gelb.

der Baustelle. Das eingearbeitete Firmenzeichen – ein Maulwurf mit Schaufel in vollem Einsatz – ist zudem eine gute Werbung“, meint Roland Bucher.

Schon bald könnte der eifrige Maulwurf auch auf den Fußplatten der Absturzsicherungen zu sehen sein. Darüber hinaus plant Tim Menner, 200 Absperrbaken ebenfalls in der Firmenfarbe zu bestellen. Roland Bucher: „Wir können aber auch nahezu jeden anderen RAL-Farbtönen realisieren – ganz individuell nach Kundenwunsch.“ ■



„Mit den neuen Absturzsicherungen ergibt sich eine einheitliche Optik auf

Top-Produkte individualisiert

eberle-hald bietet Ihnen diese einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten.


Mit der individuellen Farbe und dem Eindruck des eigenen Logos schaffen Sie einen einzigartigen Mehrwert – eindeutig wiedererkennbar und sehr werbewirksam.

Absturzsicherung Future




Ausführung erhältlich in:
Standardfarbe: Orange, Weiß
Sonderfarben: ■ ■ ■ ■
Exklusiv: Individuelle RAL-Farbe
 (Mindestmengen auf Anfrage)

TL Leitbake Future Typ D



Ausführung erhältlich in:
Standardfarbe: Weiß
Sonderfarben: ■ ■ ■ ■ ■
Exklusiv: Individuelle RAL-Farbe
 (Mindestmengen auf Anfrage)


TL Warnleuchte Future



Farben Streuscheibe:
Gelb – einseitig oder beidseitig
Rot – einseitig oder beidseitig
Ausführung erhältlich in:
Standardfarbe: Gelb, Rot
Sonderfarben: □ ■ ■ ■ ■
Exklusiv: Individuelle RAL-Farbe
 (Mindestmengen auf Anfrage)

Fußplatte MB-TL

Prägungen erhältlich:
 1. Erhöhung in Grundkörperfarbe
 2. Erhöhung auf Kunststoffplatte in einer Farbe



Wir beraten Sie. Persönlich, kompetent und schnell.



Wussten Sie, dass
 schätzungsweise 5 % der Baustellensicherungen jährlich gestohlen werden?
 Eine Individualisierung kann Abhilfe schaffen, Diebe abschrecken, Geld sparen.

0% Finanzierung bei 36 Monaten

Ab einem Warenwert von 6.000,- EUR (ohne MwSt.) bieten wir Ihnen eine Finanzierung mit einer Laufzeit von 36 Monaten zu einem Zinssatz von 0% an. Einmalige Finanzierungsgebühr 120,- EUR.



Beispielfinanzierung:

Bodenverdichter CR 7
Finanzierungssumme: 7.560,- EUR
Umsatzsteuer: sofort zahlbar

Monatliche Rate: 210,- EUR



Bezahlen sie mit Ihrem Alten Ihren neuen Rüttelstampfer!

Wir kaufen Ihnen die Vibrationsstampfer anderer Markenhersteller ab. Nutzen Sie die Sonderaktion. Erneuern Sie Ihren Maschinenpark.

Rücknahme für funktionsfähige Altgeräte:

Maschinen der Baujahre 2015/2014/2013*	= 900,- EUR
Maschinen der Baujahre 2012/2011	= 675,- EUR
Maschinen der Baujahre 2010/2009/2008	= 450,- EUR
Nicht mehr funktionsfähige oder ältere Geräte	= 175,- EUR

Beim Kauf eines neuen Vibrationsstampfers der SRV-Baureihe mit 2 Jahren Garantie, nehmen wir Ihren gebrauchten Stampfer von Ammann, Bomag oder WackerNeuson in Zahlung.

Pro bestellten neuen SRV-Stampfer kann ein Altgerät zurückgegeben werden.

EH Rüttelstampfer SRV 620

Robust und langlebig
Gute Verdichtungsergebnisse,
hoher Bedienungskomfort und vor allem eine robuste und langlebige Konstruktion.

Technische Daten:

Betriebsgewicht:	66 kg
Stampffußbreite:	28 cm
Motorhersteller:	Honda
Motortyp:	GX 100
Motorart:	4-Takt-Benzin
Motorleistung:	2,1 kW/ 2,9 PS

Art.-Nr. 9951444 | €/Stk. 1750,00
(Preis ohne Inzahlungnahme)



EH Rollenrüttler VPR 700

- zum Abrütteln von großformatigen Platten und Pflastersteinen
- ermöglicht besonders schonendes Abrütteln
- effizientes Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen
- ideale Gewichtsverteilung über vier PU-Rollen

Technische Daten:

Gewicht:	175 kg
Arbeitsbreite:	670 mm
Motor:	Honda GX 160
Motorart:	4-Takt Benzin
Motorleistung max.:	4,9 PS
Arbeitsgeschwindigkeit:	Vorschub durch Bediener

Art.-Nr. 490063 | €/Stk. 2850,00



4-Jahre Werksgarantie!

Mehr Betriebssicherheit, mehr Lebensdauer, mehr Effizienz

Die Innovation für reversierbare Bodenverdichter

COMPATROL® 2.0

COMPATROL® 2.0 setzt neue, richtungweisende Maßstäbe im Baustellen-Alltag. Die seit Jahren bewährte flächendeckende Verdichtungskontrolle wurde um das innovative Motordaten-Management (MDM) ergänzt. Vorteile von COMPATROL® 2.0: mehr Effizienz, mehr Betriebssicherheit, mehr Lebensdauer. (nur für CR6 – CR9 verfügbar)



MDM-Motorschutz

Zusätzlich zur Standardausstattung

- + Abschalten des Motors bei zu niedrigem Motoröldruck (Ölstand).
- + Abschalten des Motors bei zu hoher Motortemperatur.
- + Abschalten des Motors bei stark verschmutztem Luftfilter.
- + Anzeige bei Erreichen und Überschreiten des Wartungszeitpunkts.

Bodenverdichter CR 6 | Art.-Nr. 490088 | €/Stk. 6940,00
 Bodenverdichter CR 7 | Art.-Nr. 490091 | €/Stk. 7675,00
 Bodenverdichter CR 8 | Art.-Nr. 490092 | €/Stk. 8990,00
 Bodenverdichter CR 9 | Art.-Nr. 490094 | €/Stk. 10345,00

CCD 2.0 Verdichtungskontrolle

Zusätzlich zum MDM-Motorschutz

- + COMPATROL® 2.0 ermöglicht eine gleichmäßige und flächendeckende Verdichtung.
- + Schwachstellen im Boden können erkannt und rechtzeitig behoben werden.
- + Leicht verständliche und selbsterklärende Anzeige durch LED-Skala.
- + Bis zu 25 % Zeit-/Kosteneinsparung durch weniger Verdichtungsfahrten.

Bodenverdichter CR 6 | Art.-Nr. 490089 | €/Stk. 7585,00
 Bodenverdichter CR 7 | Art.-Nr. 490087 | €/Stk. 8115,00
 Bodenverdichter CR 8 | Art.-Nr. 490093 | €/Stk. 9440,00
 Bodenverdichter CR 9 | Art.-Nr. 490095 | €/Stk. 10785,00

So funktioniert die Verdichtungskontrolle COMPATROL® 2.0

An der Grundplatte des Bodenverdichters ist ein Sensor installiert. Er misst während der Verdichtung Veränderungen im Schwingungsverhalten und stellt den Bezug zur Boden steifigkeit her. Das Ergebnis wird dem Bediener mit Hilfe einer Leuchtdiodenskala im Display angezeigt.

Leuchtet bei weiteren Verdichtungsfahrten keine zusätzliche Diode mehr auf, bedeutet das: Die maximale Verdichtung ist erreicht.



Lissmac Förderband Typ „LIBELT 300“

Technische Daten:

Maße LxBxH:	3.140 x 555 x 250 mm
Gewicht:	99 kg
Bandbreite:	400 mm
Bandgeschwindigkeit:	25 m/min
Motorleistung:	230 V, 50 Hz, 0,75 kW, 5,1 A
Bandbelastung:	75 kg
Steigung:	40°

Art.-Nr. 9951214 | €/Stk. 2160,00

Lissmac Förderband Typ „LIBELT 400“

Technische Daten:

Maße LxBxH:	4.140 x 555 x 250 mm
Gewicht:	119 kg

(Weitere Ausstattung wie „Libelt 300“)

Art.-Nr. 9951215 | €/Stk. 2660,00

Lissmac Förderband Typ „LIBELT 600“

Technische Daten:

Maße LxBxH:	5.640 x 555 x 260 mm
Gewicht:	166 kg

(Weitere Ausstattung wie „Libelt 300“)

Art.-Nr. 9951435 | €/Stk. 3560,00

Aufgabetrichter

Art.-Nr. 45491 | €/Stk. 340,00

1 Satz Stützfüße

Art.-Nr. 44240 | €/Stk. 260,00

1 Radsatz

Art.-Nr. 44241 | €/Stk. 150,00



EH Fugenschneider „FS 500“

Durch die kompakte und robuste Bauweise eignet sich der FS 500 optimal für den Einsatz auf engen Baustellen.

Technische Daten:

Schnitttiefe:	190 mm
Schnitttiefeinstellung:	Gewindespindel stufenlos
Sägeblattdurchmesser:	max. 500 mm
Sägeblattaufnahme:	25,4 mm
Antriebsmotor:	1-Zylinder Honda
Motorleistung:	8,2 kW/11,2 PS
Abmessungen (L/B/H):	1030/505/805 mm
Gewicht:	93 kg

Art.-Nr. 49356 | €/Stk. 1890,00



EH Mauersteintrockensäge „Sägen ohne Wasser“

Schnelle Weiterverarbeitung, kein Gefrieren, einfache Reinigung
 – geeignet für sämtliche Steinarten
 – mit Absaugstutzen. Dient als Anschluss für Industriesauger

Technische Daten:

Schnitttiefe:	370 mm
Schnittlänge:	650 mm
Sägeblattdurchmesser:	1000 mm
Sägeblattaufnahme:	60 mm
Motorleistung:	3kW/400V
Gewicht:	392 kg

inkl. Diamanttrockenschnittblatt

Art.-Nr. 490086 | €/Stk. 7900,00

Wichtig: Absaugung erforderlich!



Testwochen in unseren Niederlassungen

Sie haben die Wahl! Mieten oder Kaufen?

EH[®] Maurerarbeitsbühnen

Mit den EH-Maurerarbeitsbühnen werden in der Wirtschaftlichkeit, Kosteneinsparung und in der Einfachheit der Bedienung richtungweisende Maßstäbe gesetzt. Die MAB unterstützt den Arbeiter in der Ergonomie und den Arbeitsabläufen. Durch ihre kurzen Rüstzeiten ist sie sehr flexibel einsetzbar. **Hinweis: Unsere Maurerarbeitsbühnen können Sie auch mieten. Bitte fragen Sie uns an.**


EH[®] Maurerarbeitsbühne MAB 2001

Technische Daten:

Länge:	3,1 m
Länge mit ausziehbaren Laufstegen links/rechts:	5 m
Breite:	1,62 m
Hubhöhe:	0,49 – 1,99 m
Hubgeschwindigkeit:	1,5 m/min
Gewicht:	930 kg
Antrieb:	elektrisch/hydraulisch
Tragfähigkeit:	2000 kg
Spannung:	400 V/16 A

Art.-Nr. 9950901 | €/Stk. 5800,00

Geländer auf Anfrage



Mietpreis ab
€ 25,00 pro Tag

5800,00
€/Stk.

EH[®] Maurerarbeitsbühne MAB 3001

inkl. Geländer

Technische Daten:

Länge:	4,1 m
Länge mit ausziehbaren Laufstegen links/rechts:	6 m
Breite:	1,62 m
Hubhöhe:	0,57 – 3,00 m
Hubgeschwindigkeit:	2,1 m/min
Gewicht:	1240 kg
Antrieb:	elektrisch/hydraulisch
Tragfähigkeit:	3000 kg
Spannung:	400 V/16 A

Art.-Nr. 9950902 | €/Stk. 8100,00



Mietpreis ab
€ 30,00 pro Tag

8100,00
€/Stk.

EH[®] Maurerarbeitsbühne MAB 1200

- Sehr kompakte Bauweise – 1,99 m Hubhöhe trotz kompakter Grundfläche
- Grundrahmen, Schere und Plattform sind feuerverzinkt
- Auf beiden Seiten stufenlos bis zu 0,86m ausziehbar
- Rutschfester geschraubter Stahl-Raupenblech-Belag
- Geringes Eigengewicht
- Praktischer Fußschalter serienmäßig
- Gleichbleibende Tragkraft über die gesamte Hubhöhe
- Zentraler Elektroschaltkasten für zusätzlichen Anschluss weiterer Bühnen

Technische Daten:

Nutzbare Länge:	1800 mm
Nutzbare Länge mit ausziehbaren Laufstegen links/rechts:	3600 mm
Nutzbare Breite:	1200 mm
Hubhöhe:	430 – 2000 mm
Hubgeschwindigkeit:	1,5 m/min
Antrieb:	elektr./hydr.
Tragfähigkeit:	1200 kg
Tragfähigkeit Aushub:	max. 150 kg/Aushub
Spannung:	230 V – 400 V/16 A
Abmessung (L/B/H):	1910/1320/430 mm
Gewicht:	480 kg

Art.-Nr. 49785 | €/Stk. 5800,00

Geländer auf Anfrage



Mietpreis ab
€ 25,00 pro Tag

5800,00
€/Stk.

Wir weisen darauf hin, dass gemäß C-NORM EN 280 ausnahmslos alle Maurerarbeitsbühnen nur mit Geländer eingesetzt werden dürfen.

EH[®] Mauersteinbandsäge MBS 510/2

inkl. 2 Sägebändern

Technische Daten:

Anschluss:	230 V, Wechselstrom
Schnitthöhe:	400 mm
Schnittlänge:	700 mm
Sägerollendurchmesser:	500 mm

Art.-Nr. 49926 | €/Stk. 2890,00



2890,00
€/Stk.

Sägeband
hartmetallbestückt

für Lissmac MBS 510

Art.-Nr. 49927 | €/Stk. 150,00

Bosch Profi-Akku-Rasenmäher

für den gewerblichen Einsatz.

Kaufen Sie im Einführungsangebot als Grundausrüstung einen professionellen Bosch Akku-Rasenmäher sowie 2 x Akkus und 1 x Lader und erhalten Sie 2 x Akkus und 1 x Lader kostenlos dazu!

Professionelle bürstenlose EC-Motoren: kraftvoll, robust und hocheffizient, keine Wartung erforderlich

Wetterfeste Auslegung: bei allen Witterungen einsetzbar

Leise (nur 92 dBA): für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss: robust und langlebig



1 x Ladegerät AL 36100 CV



2 x Akku GBA 36 V

Grundausrüstung:
GRA 53 Professional
inkl. 2 Akkus und 1 Lader

Art.-Nr. 891120 € **2024,00**
statt € **3223,00**

Grundausrüstung:
GRA 48 Professional
inkl. 2 Akkus und 1 Lader

Art.-Nr. 891119 € **1874,00**
statt € **3073,00**

Technische Daten:	GRA 48 Professional	GRA 53 Professional
Spannung / Kapazität:	Zwei LI-Akkus 36 V (6,0 Ah)	Zwei LI-Akkus 36 V (6,0 Ah)
Akkuleistung:	2 x 216 Wh	2 x 216 Wh
Schnittbreite:	48 cm	53 cm
Schnitthöhenverstellung:	20 – 70 mm	20 – 70 mm
Fahrgeschwindigkeit:	2,6 – 5 km/h	2,6 – 5 km/h
Fangsackvolumen:	69 l	75 l
Gewicht:	47,5 kg	48 kg
Geschätzte Laufzeit:	45 – 60 min.**	45 – 60 min.*

Ersatzteile:

Bosch Mulchkit


Art.-Nr. 891110 € **55,00**

Bosch Mulchmesser

Art.-Nr. 891109 € **38,00**

Bosch Messer

Art.-Nr. 891108 € **35,00**



GRATIS! Im Wert von
UVP exkl. MwSt € **937,00**



1 x Ladegerät AL 36100 CV

2 x Akku GBA 36 V

Bosch Akku GBA 36 V

Nennspannung: 36 V
Nennkapazität: 6,0 Ah
Nom. Energiegehalt: 216 Wh
Einzelzellen-Überwachung: Ja
Gewicht: 2,3 kg
Einsatz: bei jedem Wetter
Bruchsicher bei Fallhöhe bis: 2 m

Art.-Nr. 891052 € **369,00**

Bosch Ladegerät AL 36100 CV

Ausgangsstrom: 10 A
Eingangleistung: 460 W
Ausgangsspannung: 36 V
Ladezeit: 100% (42 min.), 80% (30 min.)
Gewicht: 3,7 kg
Einsatz: bei jedem Wetter


Art.-Nr. 891051 € **199,00**


Sie erhalten 3 Jahre Garantie
auf alle professionellen 36 V
Akku Gartengeräte.

Auf Akkus und Ladegeräte gibt es noch einen 24 Monate Premium Service, das heißt tritt an einem registrierten Akku oder Ladegerät innerhalb der Laufzeit des Batterie-Premium-Service ein Defekt aufgrund Material- oder Herstellungsfehlers auf, ersetzt Bosch das entsprechende Teil. Sie müssen lediglich Ihr Gerät, Ihren Akku oder Ihr Ladegerät innerhalb von vier Wochen nach dem Kauf online registrieren. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum.

Kostenvergleich Rasenmäher Benzin vs. Akku

Schon nach 1 ½ Jahren hat sich ein professioneller Bosch Akku-Mäher amortisiert!

 Benzin	Kosten Mäher	4 Akkus +2 Lader	Kraftstoff Verbrauch ¹	Wartung	Summe
Jahr 1	1.850€	--	1.008€	100 €	2.958 €
Jahr 2	0 €	--	1.008€	100 €	1.108 €
Jahr 3	0 €	--	1.008€	100 €	1.108 €
# 3 Jahre	1.850 €	--	3.024 €	300 €	5.174 €

 Akku	Kosten Mäher	4 Akkus +2 Lader	Strom Verbrauch ²	Wartung	Summe
Jahr 1	1.349€	1.874€	77 €	0 €	3.300 €
Jahr 2	0 €	0 €	77 €	0 €	77 €
Jahr 3	0 €	0 €	77 €	0 €	77 €
# 3 Jahre	1.349 €	1.874 €	231 €	0 €	3.454 €

Betrachtungszeitraum 1 Saison (April – Oktober): 7 Monate (140 Tage) - 1: 0,9 Liter/Stunde – 1,60 €/Liter / 2: 216 Wh /Akkuladung – 2 Akkus/Stunde - 0,25 €/kWh

Bosch Heckenschere GHE 60 R Professional

- robustes Magnesiumgehäuse
- professioneller bürstenloser EC-Motor
- Schutzklasse IPX4
- Antriebssystem mit hohem Trägheitsmoment



490,00
€/Stk.

Technische Daten:

Akkuspannung: 36 V
Schnittlänge: 60 cm
Messerabstand: 28 mm
Zahnabstand: 35 mm
Laufzeit mit 6 Ah Akku: 90 min
Gewicht: 5,0 kg

Art.-Nr. 891262 | €/Stk. 490,00

Power Unit GEN 230 V-1500 Professional

max. Flexibilität bis hin zu Dauereinsätzen an Orten ohne Stromquelle.
Geräusch- und abgasfrei. Ganzjährige Nutzung im Außenbereich dank Wetterbeständigkeit.
Zwei 230-Volt-Anschlüsse für den Betrieb von Netz- und Ladegeräten.

inkl. Transportrahmen, Bedienungsanleitung, Karton

Art.-Nr. 891235 | €/Stk. 1990,00



1990,00
€/Stk.

Akkutragegürtel

für Akku GBA 36 Professional
Art.-Nr. 891271 | €/Stk. 85,00



85,00
€/Stk.



ab **49,50**
€/Stk.

EH Justierkonsole

verzinkt mit Wasserwaage, lackiert, Erdnagel massiv erforderlich, inkl. Nagel-löcher

Länge: 435 mm
Höhe: 655 mm
Gewicht: 10 kg

Art.-Nr. 39140 | €/Stk. 58,50

Ab 20 Stück nur noch €/Stk. 49,50



ab **19,80**
€/Stk.

EH Abschalpflock

verzinkt

Länge: 750 mm
Gewicht: 3,7 kg

Art.-Nr. 39149 | €/Stk. 24,00

Ab 50 Stück nur noch €/Stk. 19,80

EH Spatenschaufel

Größe 1, Qualitätsstahl spezialgehärtet, schwarz pulverbeschichtet, Schwannenhalsdülle mit angebogenem Tritt vorne, gerommt, Fiberglas-Langstiel 120 cm, Gewicht 2 kg

Art.-Nr. 56450 | €/Stk. 43,00

Ab 5 Stück nur noch €/Stk. 39,00

ab **39,00**
€/Stk.



ab **8,90**
€/Stk.

EH Erdnagel massiv

Doppelkopf

Länge: 400/480 mm

Durchmesser: 24 mm

Gewicht: 2 kg

Art.-Nr. 39147 | €/Stk. 9,90

Ab 20 Stück nur noch €/Stk. 8,90

EH Topcon Rotationslaser „RL-H4C“

- schnelle, automatische Selbstnivellierung
- manuelle Neigung in der Achse mit automatischer Querachsenkontrolle
- Arbeitsbereich Ø 800 m

+ Empfänger LS-80L mit Klammer im Transportkoffer
+ Akku, Kurbelstativ und Laserlatte 130 - 242 cm

Art.-Nr. 9970683 | €/Stk. 950,00

950,00
€/Stk.



ab **89,00**
€/Stk.

EH Heb- und Ausschalgerät

inkl. Griffschlauch, 75/200 mm, 1400 mm lang, für Nagelköpfe

Art.-Nr. 56453 | €/Stk. 99,00

Ab 10 Stück nur noch €/Stk. 89,00

3850,00
€/Stk.

EH Schrägaufzug „Fixlift“

Grundeinheit bestehend aus:

- Elektrowinde
- Standardschlitten
- Kopf- und Fußteil 2 m
- 2 Fahrgeschwindigkeiten
- 5 Stück Leiterenteil 250/2 M
- 1 Stück Leiterenteil 250/1 M
- 1 Stück Unipritsche
- 1 Stück Knickstück 2 - 45°

Länge: 13,5 m

Nutzlast komplett: 250 kg

Leistung: 0,6/1,2 kW/230 V

Art.-Nr. 49680 | €/Stk. 3850,00



Sie haben die Wahl! Mieten oder Kaufen?



3790,00
€/Stk.

Canycom Kettendumper BFP 602 MTDP

Technische Daten:

max. Zuladung:	450 kg
Länge x Breite x Höhe:	1850 x 830 x 1020 mm
Motor:	Mitsubishi GB 180
max. Leistung:	4,6 kW/6,3 PS
Antrieb positioniert:	vorne
Vorwärtsgänge:	3
Rückwärtsgänge:	2
Spurweite:	540 mm
Kippsystem:	hydraulisch
Kipprichtung:	in eine Richtung
Kippwinkel:	60°
Gewicht:	205 kg

Art.-Nr. 58009 | €/Stk. 3790,00

Mietpreis €/Tag 45,00



10500,00
€/Stk.

Canycom Kettendumper S 100 TDP

Technische Daten:

max. Zuladung:	990 kg
Länge x Breite x Höhe:	2840 x 1025 x 1465 mm
Motor:	Kubota D772
max. Leistung:	11,0 kW/15,0 PS
Antrieb positioniert:	hinten
Vorwärtsgänge:	0 – 5,4 km/h
Rückwärtsgänge:	0 – 5,4 km/h
Spurweite:	750 mm
Kippsystem:	hydraulisch
Kipprichtung:	in eine Richtung
Kippwinkel:	90°
Gewicht:	910 kg

Art.-Nr. 58007 | €/Stk. 10500,00

Mietpreis €/Tag 64,00



19500,00
€/Stk.

Canycom Kettendumper S 160 B4DP

Technische Daten:

max. Zuladung:	1600 kg
Länge x Breite x Höhe:	2970 x 1130 x 2385 mm
Motor:	Kubota D1105
max. Leistung:	15,1 kW/20,5 PS
Antrieb positioniert:	hinten
Vorwärtsgänge:	0 – 7 km/h
Rückwärtsgänge:	0 – 7 km/h
Spurweite:	840 mm
Kippsystem:	hydraulisch
Kipprichtung:	180° schwenkbar
Kippwinkel:	90°
Gewicht:	1400 kg

Art.-Nr. 58005 | €/Stk. 19500,00

Mietpreis €/Tag 116,00



31500,00
€/Stk.

Canycom Kettendumper S 25 A

Technische Daten:

max. Zuladung:	2500 kg
Länge x Breite x Höhe:	3665 x 1775 x 2370 mm
Motor:	Kubota V2203
max. Leistung:	34,1 kW/46,4 PS
Antrieb positioniert:	hinten
Vorwärtsgänge:	0 – 11 km/h
Rückwärtsgänge:	0 – 11 km/h
Spurweite:	1230 mm
Kippsystem:	hydraulisch
Kipprichtung:	180° schwenkbar
Kippwinkel:	90°
Gewicht:	2430 kg

Art.-Nr. 58004 | €/Stk. 31500,00

Mietpreis €/Tag 165,00

BG Bauförderung
50% der Anschaffungskosten
(max. 750,00 EUR möglich)

Vorraussetzung:

- Verlängerung ist integrierbar oder leicht anschraubbar.
- geringes Gewicht (unter 3 kg)
- Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich

MAX Baustahl Bindemaschine RB398

- + mit 2 Stk. 4,0 Ah Akkus und 1 Stk. Ladegerät
- + inkl. 1 Stk. Verlängerungsgriff

Technische Daten:

Werkstückdicke: 20 – 39 mm

Art.-Nr. 490073 | €/Stk. 1950,00

Rödeldrahtrolle blank

für RB398

Art.-Nr. 490079 | €/Stk. 3,40

Ab 2000 Stück nur noch €/Stk. 2,90



ab **2,90**
€/Stk.



1950,00
€/Stk.



Rücknahmeaktion

Geräte ab Baujahr 2013 werden mit
250,00 €, ältere Geräte mit 150,00 €
bezuschusst.

Fabrikat unabhängig

Husqvarna Trennschleifer K760

Technische Daten:

Motor:	Benzin
Motorleistung:	3,7 kW / 5,0 PS
Trennscheibendurchmesser:	350 mm
Schnitttiefe max.:	125 mm
Gewicht:	9,0 kg

Art.-Nr. 9952066 | €/Stk. 850,00



850,00
€/Stk.

Husqvarna Trennschleifer K970

Technische Daten:

Motor:	Benzin	Benzin
Motorleistung:	4,8 kW / 6,5 PS	4,8 kW / 6,5 PS
Trennscheibendurchmesser:	350 mm	400 mm
Schnitttiefe max.:	125 mm	145 mm
Gewicht:	10,9 kg	11,9 kg

Art.-Nr. 9952067 | €/Stk. 950,00

Art.-Nr. 9952068 | €/Stk. 990,00



ab
950,00
€/Stk.




ab **32,50**
€/Stk.

Bauzaun

verzinkt, mit Haken und Ösen,
3,50 m x 2,00 m

Art.-Nr. 40164 | €/Stk. 39,90

Ab 25 Stück nur noch €/Stk. 32,50



31,00
€/Stk.

Torelement

verzinkt 1,20 x 2,00 m für Bauzaun

Art.-Nr. 40166 | €/Stk. 31,00



7,90
€/Stk.

Bauzaunnetz

für ein Bauzaunfeld weiß 3,50 x
2,00 m


Art.-Nr. 39223 | €/Stk. 7,90

Torrolle

für Bauzaun Länge 0,25 x 0,20 m,
fest verschraubt am Rohr

Art.-Nr. 9940002 | €/Stk. 35,00

35,00
€/Stk.



240,00
€/Stk.

Transportgestell

Aufnahme von 25 Zäunen möglich

Art.-Nr. 40168 | €/Stk. 240,00

15,50
€/Stk.

Laufрад

Art.-Nr. 9940617 | €/Stk. 15,50



Verbindebauteil für Tore

Für Mobilzaun Typ A und
Bauzaun Typ B (o. Abb.)

Art.-Nr. 40128 | €/Stk. 12,50

12,50
€/Stk.

1,95
€/Stk.

Befestigungsschelle

Art.-Nr. 40159 | €/Stk. 1,95



ab **5,50**
€/Stk.

Betonfuß 35 kg

Art.-Nr. 40127 | €/Stk. 7,50

Ab 25 Stück nur noch €/Stk. 5,50



ab **8,80**
€/Stk.

Recyclingfuß 27 kg

Art.-Nr. 9940060 | €/Stk. 10,20

Ab 25 Stück nur noch €/Stk. 8,80





7,50
€/Stk.

Sichtschutzplane
für Bauzaunfeld weiß, Höhe 1,76 m,
Länge 3,46 m
Art.-Nr. 9940001 | €/Stk. 7,50
(Auch in blau erhältlich)



20,50
€/Stk.

EH ZIP DOOR Folientür
1,10 x 2,10 m mit Reißverschluss
Art.-Nr. 33367 | €/Stk. 20,50



ab
950,00
€/Stk.

EH Baustellen-Container

mit Holzfußboden, inkl. 4 stabile Schutzecken, 4 Kranösen mit 3 to. kranbar, 2-flg. Tür stirnseitig 1550 x 1890 mm, abschließbar mit Schloß und Profilylinder (inkl. 3 Schlüssler), zerlegt, stapelbar und montagefreundlich mit Anleitung, werkzeugfreie Montage, einfach und schnell

2 x 2 SZ – 2100 x 2100 x 2100 mm außen, 1975 x 1975 x 1935 mm innen
Art.-Nr. 24426 | €/Stk. 950,00

3 x 2 SZ – 3100 x 2100 x 2100 mm außen, 2975 x 1975 x 1935 mm innen
Art.-Nr. 24427 | €/Stk. 1090,00

4 x 2 SZ – 4100 x 2100 x 2100 mm außen, 3975 x 1975 x 1935 mm innen
Art.-Nr. 24428 | €/Stk. 1350,00

EH Maurerwerkzeugkiste

mit Profiwerkzeug für den Auszubildenden, angefangen vom Schutzhelm, über den Maurerwinkel bis hin zu den verschiedenen Kellen, in einer grünen Stahlblechkiste mit Kleinteileinsatz und 2 Seitengriffen. Maße: 830 x 440 x 340 mm

Art.-Nr. 74950 | €/Stk. 290,00

290,00
€/Stk.



ab **309,00**
€/Stk.

EH Universalcontainer verzinkt

Fassungsvermögen: 850 l
L x B x H: 173x109x60 cm
Tragkraft: 1400 kg

Art.-Nr. 9940130 | €/Stk. 350,00

Ab 5 Stück nur noch €/Stk. 309,00

EH Straßenbesen „Elaston“

1a Qualität, dichter Besatz, Breite 420 mm

Art.-Nr. 61714 | €/Stk. 6,70



6,70
€/Stk.

EH Straßenbesen „Piassava“

1a Qualität, dichter Besatz, Breite 420 mm

Art.-Nr. 61715 | €/Stk. 6,70



6,70
€/Stk.


Besen- und Gerüststiele

Besen- und Gerüststiele 1500 x 28 mm mit Euro-Konus, sauber geschliffen. (o. Abb.)

Art.-Nr. 60215 | €/Stk. 2,30

gebogen, 1800 mm

Art.-Nr. 60907 | €/Stk. 4,60




4,60
€/Stk.


Grundmauerschutz – wenn Mauern über Leben dauern.

Die Herausforderung heißt: Trockene und wärmegeämmte Kellerräume.


Welchen Schaden feuchtes Erdreich und extreme Witterung an Gebäudewänden verursachen können, ist hinlänglich bekannt. Unterschiedlichste Schutzfolien und Wärmedämmsysteme sind bisher zum Einsatz gekommen. Jetzt hat zum Schutz der Perimeterdämmung ein neues Zeitalter begonnen: ISO-DRAIN 2+2 GEO mit integrierter Drainageschicht.



ISO-DRAIN 2+2 GEO



ISO-DRAIN 2+2 GEO PLUS



Technische Übersicht	ISO-DRAIN 2+2 GEO	ISO-DRAIN 2+2 GEO PLUS
Material Noppenfolie	HDPE	HDPE
Material Filtervlies	PP	PP
Material Gleitfolie:		LDPE
Farbe Noppenfolie	schwarz	schwarz
Farbe Filtervlies	weiß	weiß
Folienbreite	2,20 m	2,20 m
Flächengewicht gesamt	ca. 500 g/m ²	ca. 600 g/m ²
Noppenhöhe	ca. 2 x 2 mm	ca. 2 x 2 mm
Gesamthöhe der Noppenfolie	ca. 4 mm	ca. 4 mm
Noppenanzahl	ca. 25.600 pro m ²	ca. 25.600 pro m ²
Durchlassvermögen Vlies	ca. 110 l/m ² /s (EN ISO 11058)	ca. 110 l/m ² /s (EN ISO 11058)
Druckfestigkeit	ca. 370 kN/m ² (32 t/m ²)	ca. 370 kN/m ² (37 t/m ²)
Wasserleitvermögen		ca. 0,5 l/m/s nach DIN EN ISO 12958
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis 80 °C	- 40 °C bis 80 °C
Physiologische Eigenschaften	trinkwasserunbedenklich	trinkwasserunbedenklich

Noppenbahn ISO DRAIN 2+2 GEO

- Art.-Nr. 32133 pro Rolle **2,90**/pro m²
- 1/2 Palette = 4 Rollen je **2,50**/pro m²
- 1 Palette = 8 Rollen je **2,20**/pro m²

Noppenbahn ISO DRAIN 2+2 GEO PLUS

- Art.-Nr. 32135 pro Rolle **3,90**/pro m²
- 1/2 Palette = 4 Rollen je **3,20**/pro m²
- 1 Palette = 8 Rollen je **2,95**/pro m²

Unsere Noppenfolien sind chemikalienbeständig, wurzelfest, verrottungsfest und beständig gegen Pilz- und Bakterienbefall.

EH Dicht 3000

1K Bitumen-Dickbeschichtung, nach DIN 18195

Art.-Nr. 35539

- Einzelgebinde 30 ltr. **1,40**/je Liter
- ab 1 Palette /18 Gebinde **0,95**/je Liter

EH Dicht 4000

2K Bitumen-Dickbeschichtung, Poly 157 mit Inliner

Art.-Nr. 33397

- Einzelgebinde 30 ltr. **1,98**/je Liter
- ab 1 Palette /18 Gebinde **1,45**/je Liter



ab **0,95** €/ltr.

4,00 €/Beutel

EH Abbindebeschleuniger

1 kg = 1 Beutel (o. Abb.)

Art.-Nr. 33438 | €/Beutel 4,00



ATLAS 250MH
Betr.-Std. 1.584 h, Bj. 2013,
Umschlagmaschine, Monoblock-
ausleger 6.800mm

EH 17247

Preis 170.000 €



Hyundai HL760-9A
Betr.-Std. 1.785 h, Bj. 2013,
HD-Schaufel, Direktanbau 2.900mm

EH 16898

Preis 110.000 €



ATLAS 180WSR
Betr.-Std. 2.044 h, Bj. 2011,
Verbreiterte Achsen / Planierschild
auf 2.750mm

EH 91553

Preis 95.000 €



ATLAS 160W
Betr.-Std. 1300 h, Bj. 2013,
hydr. Schnellwechsler HS10

EH 16568

Preis 118.800 €



TAKEUCHI TB180FR
Betr.-Std. 5.266 h, Bj. 2007
Schnellwechsler MS08,
kippbare Kabine

EH 18711

Preis 23.500 €



Terex TW190
Betr.-Std. 3.194 h, Bj. 2008,
ATLAS Schnellwechsler T620,
Lehnhoff MS 21

EH 43866

Preis 65.000 €



Kubota KX 057-4
Betr.-Std. 635 h, Bj. 2011, Schnell-
wechsler MS03, mech. Greiferlei-
tungskit inkl. Schraubkupplungen

EH 14830

Preis 42.500 €



ATLAS WEYCOR AR80
Betr.-Std. 2.727 h, Bj. 2008,
Greiferschaufel 1,15m³, Palettenga-
bel

EH 18669

Preis 29.500 €



IHI 55 N2
Betr.-Std. 3.406 h, Bj. 2007,
Lehnhoff Schnellwechsler MS03

EH 16195

Preis 21.000 €



Takeuchi TB125
Betr.-Std. 4.854 h, Bj. 2001,
Schnellwechsler MS03

EH 18092

Preis 13.500 €



Takeuchi TB016
Betr.-Std. 2.834 h, Bj. 2004,
Schnellwechsler MS01,
Tieföffel 400mm

EH 18096

Preis 11.000 €



Kubota KX101
Betr.-Std. 2750 h, Bj. 2002, Tief-
öffel 600mm, Sieblöffel 800mm

EH 18177

Preis 9.900 €



Kubota KX41-3 V
Betr.-Std. 1.390 h, Bj. 2010
Schnellwechsler MS01

EH 16049

Preis 12.700 €



Avant 635
Betr.-Std. 296 h, Bj. 2012,
Schnellwechseleinrichtung,
Heckhydraulik, Schnellkupplung

EH 16401

Preis 24.500 €



Kubota KX 080-4
Betr.-Std. 820 h, Bj. 2013,
Powertilt PTS105 mit HS08, Voll-
verrohrung, Überlastwarneinr.

EH 17148

Preis 64.500 €

Ihr Ansprechpartner

Herr Peter Fliegl

Tel +49 (0) 71 1 / 48 02 4-20

peter.fliegl@eberle-hald.de

Weitere Top-Gebrauchtmaschinen finden Sie auf



www.eberle-hald.de



EH Akademie



Schulung und Know-how-Transfer



Das Schulungsangebot richtet sich an Führungs- und Fachkräfte sowie Anwender bei unseren Kunden, aber auch Interessierte anderer Unternehmen sind herzlich eingeladen.

Wir machen Sie fit im Beruf und der täglichen Arbeit, z. B.

- ▶ Erwerb notwendiger Fachkenntnisse
- ▶ Befähigungsnachweis zum Führen einer Maschine
- ▶ Befähigungsnachweis zum Sichern von Arbeitsstätten nach ZTV SA
- ▶ jeder erfolgreiche Teilnehmer erhält ein anerkanntes Zertifikat

Wussten Sie schon, ...

dass jeder Arbeiter an öffentlichen Straßen per Vorschrift die Schulung Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen gem. MVAS 99 und ZTV-SA 97 nachweisen muss?

Die Sicherheit der Mitarbeiter steht im Vordergrund und materieller Schaden soll vermieden werden.

Wissen schafft Wettbewerbsvorteile und Sicherheit

- ▶ Symposien und Fachvorträge von Fachreferenten zu aktuellen Themen

Eine Übersicht über unser aktuelles Schulungsprogramm finden Sie auf unserem Internetportal www.eberle-hald.de – schauen Sie mal rein.

eberle hald®

Doppelte Kompetenz für Bau und Industrie.

Komplettservice:
Vertrieb · Mietservice · Werkstatt · Ersatzteillager

77815 Bühl
01640 Coswig
78652 Deißlingen
01723 Kesselsdorf
89173 Lonsee
88074 Meckenbeuren
72555 Metzingen
79331 Nimbürg
73492 Rainau
70188 Stuttgart

Fridolin-Stiegler-Str. 11a | T. 07223 9810-0 | F. 07223 9810-60 | info@jaeckel-baubedarf.de
Dresdner Str. 136 | T. 03523 71918 | F. 03523 71934 | ndl.coswig@eberle-hald.de
Am Staatsbahnhof 7 | T. 07425 3386-0 | F. 07425 3386-20 | ndl.deisslingen@eberle-hald.de
Inselallee 8 | T. 0352 04667-0 | F. 0352 04667-10 | ndl.kesselsdorf@eberle-hald.de
Westerstetter Str. 11 | T. 07542 9410-0 | F. 07542 9410-20 | ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de
Wiesentalstr. 35 | T. 07542 9410-0 | F. 07542 9410-20 | ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de
Gutenbergstr. 35 | T. 07123 9231-0 | F. 07123 9231-50 | ndl.metzingen@eberle-hald.de
Zeppelinstr. 3 | T. 07663 9309-0 | F. 07663 9309-20 | ndl.nimbürg@eberle-hald.de
Aalener Str. 71 | T. 07361 55852-0 | F. 07361 55852-12 | ndl.rainau-goldshoefe@eberle-hald.de
Ulmer Str. 61 | T. 0711 48024-0 | F. 0711 48024-28 | ndl.stuttgart@eberle-hald.de



Newsletter-Anmeldung



Mengenpreise gelten auch bei sortierter Abnahme. Alle Preise in EUR und pro Stück, falls nicht anders angegeben. Preis zusätzlich gültiger Mehrwertsteuer. Angebot freibleibend solange Vorrat reicht. Für Satzfehler keine Haftung. Farben können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen. Angebote gültig bis 31. Juli 2016. Eine positive Bonitätsprüfung sowie eine bestehende Maschinenversicherung sind Voraussetzung für die Finanzierung.