

IMPULSE FÜR DEN BAU



JETZT ZUGREIFEN!

Gebrauchtmaschinen zu Top-Preisen

Seite 13

Zentralballast

je Seite 310 kg

Der neue **EH**[®] Kleinkran Stein-Rex

Bei engen Platzverhältnissen
auf der Baustelle

€ 17.750,00



**AKTIONS-
ANGEBOTE**

gültig bis 31.05.2017



Willkommen bei eberle-hald!

Impulse sind die Auslöser für rasche Entscheidungen und oftmals grandiose Ideen.

Mit unserer neuen Aktionsbroschüre *Impulse für den Bau* informieren wir Sie künftig über Neuheiten, Trends und lukrative Aktionen aus dem Hause eberle-hald.

„Alles aus einer Hand spart Zeit und Kosten“: Unter dieser Prämisse bieten wir Ihnen ein einzigartiges Lager-Sortiment von rund 9.000 sofort verfügbaren Artikeln und einen gepflegten Mietpark mit über 12.000 modernen Maschinen und Geräten.

Vom Schlagbohrhammer über den Elektro-Radlader bis zum Zwei-Wege-Bagger: In unserem Mietsortiment finden Sie garantiert, was Sie suchen. Und mit unseren Fachwerkstätten, hoch qualifizierten Technikern und perfekt ausgerüsteten Service-Fahrzeugen stellen wir die Einsatzbereitschaft Ihrer Baumaschinen sicher – auch direkt vor Ort. Oder wollen Sie lieber selbst Hand anlegen? Kein Problem, wir unterstützen Sie gerne. Wir halten Originalprodukte und Ersatzteile in hervorragender, preisgünstiger Erstausrüsterqualität für Sie bereit.

Impulse setzen wir auch mit unserer EH Akademie. In neuen, mit modernster Medientechnik ausgestatteten Schulungsräumen führen wir Kurse zum Erwerb von Befähigungsnachweisen und branchenspezifische Weiterbildungsmaßnahmen durch. Bereits mehr als 1.500 Teilnehmer nutzen unser Ganzjahresprogramm.

Fordern Sie uns! Wir sind immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen.

Ihr Rolf Angerer

Titelangebot

EH Kleinkran Stein-Rex

mit teleskopierbarer Säule und Mehrfach-Gelenkausleger, inkl. Funkfernbedienung, ideal für den Einsatz auf engstem Raum.

Bestehend aus:










Zentralballast, Faltarm, Steinzange Typ 3, Steinaufnahme KS, Kabelsteuerung Harting

Technische Daten

Transportmaße:	2,20 x 2,20 x 2,35 m
Ausleger/Tragfähigkeit:	300 kg bei 5 m; 400 kg bei 4,3 m
Konstruktionsgewicht:	1,2 t
Einsatzgewicht:	2,44 t

Art.-Nr. 490064 | **17.750,00 €/Stk.**

INHALT

	HOCHBAU
ab Seite	3
	TIEF- UND STRASSENBAU
Seite	7
	GALABAU UND KOMMUNE
Seite	8
	ABVERKAUF
Seite	9
	BAUMASCHINEN
Atlas Copco Kompressoren/ EH[®]-Hammer Aktion Kompaktbagger	
Seite	11
	GEBRAUCHTMASCHINEN
Aktuelle Angebote.	13
	MIETPARK
Emmissionsfrei mit eberle-hald	14
	AKADEMIE
Bedienerausweis für Teleskopstapler	
	14
	SERVICE
UVV Aktion.	15

BOSCH Akku Aktionsset

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 C mit burstenlosem Motor und Schnellladegerät inkl. L-Boxx

Bestehend aus:

- 3x BOSCH Akkupack GBA 18V Li-Ion 5,0 Ah
- 1x BOSCH Akkupack GBA 18V Li-Ion 4,0 Ah
- 1x BOSCH Vari LED Lampe für helles Licht im Taschenformat mit 3 Power LEDs



Aktionsset wahlweise:



1x BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 für Bohrer bis 26 mm Durchmesser

oder



1x BOSCH Akku-Winkelschleifer GWS 18V-125 für Scheiben bis 125 mm Durchmesser

Art.-Nr. 891410, 891411

555,00 €/Stk.

EP® Bosch Bohrer set SDS-plus 7X

Ihre Vorteile:

4-Schneider-Vollhartmetallkopf

- 3x längere Lebensdauer
- flache 180 Grad Schneidkante
- hitzebeständig bis 400 Grad

Bestehend aus:

- 2 Stück 6 x 100 x 165 mm
- 10 Stück 8 x 150 x 215 mm
- 10 Stück 10 x 150 x 215 mm
- 3 Stück 12 x 150 x 215 mm

Art.-Nr. 84081 | **99,00** €/Stk.



5 JAHRE GARANTIE

2-Achs Neigungslaser RL-SV2S

mit Vertikalmodus inkl. Empfänger LS-100D, Fernbedienung, Halter Nr. 6, Transportkoffer und Ladegerät

Art.-Nr. 69292 | **1.690,00** €/Stk.



EP® Teleskop-Nivellierlatte

mit rückseitiger mm-Teilung, inkl. Tasche und Libelle

Art.-Nr. 69177 | **25,00** €/Stk.

EP® Kurbelstativ Profi

Exzenterklemmung, Spreizstop, Kombi-Stativschuhe. Besonders für Nivellier- und Rotationslaser geeignet. 75 – 170 cm lang, selbsthemmend

Art.-Nr. 69182 | **110,00** €/Stk.



5 JAHRE GARANTIE

Rotationslaser RL-H4C

inkl. Empfänger LS-100D, Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 69233 | **750,00** €/Stk.

EH Baustützen Mini

Universell einsetzbar,
z.B. für Podeste
0,60 – 0,80 cm Länge
mit Außengewinde

Technische Daten
Belastung: 30 kN

Art.-Nr. 39291 | **27,90** €/Stk.

Ab 50 Stk.
24,90 €/Stk.

EH Baustützen Midi


Universell einsetzbar,
z.B. für Podeste
0,75 – 1,20 cm Länge
mit Außengewinde

Technische Daten
Belastung: 30 kN

Art.-Nr. 39292 | **32,90** €/Stk.

Ab 50 Stk.
28,90 €/Stk.

INNOVATIONEN
BEI EBERLE-HALD



EH Verbundblech

trinkwasserggeeignet, güllebeständig, geprüft bis 8 bar
Wasserdruck

Technische Daten
Abmessungen:
2.000 x 150 x 1,25 mm

Art.-Nr. 29066
5,10 €/lfm.

Ab 300 lfm.
4,70 €/lfm.

Technische Daten
Abmessungen:
2.000 x 110 x 1,25 mm

Art.-Nr. 29075
4,95 €/lfm.

Ab 300 lfm.
4,60 €/lfm.



EH Trennmittel FTM

Geeignet für Anwendungen im Hoch-,
Tief- und Betonfertigbau und als Schutz-
bzw. Konservierungsmittel bei Frisch-
betonwerken und im Baunebengewerbe,
verarbeitungsfertig, lösemittel-/paraffin-/
wachs frei
– Inhalt: 20 l

Art.-Nr. 33312 | **2,10** €/Liter

Ab 720 l Pal.
1,80 €/Liter



EH Trennmittel Mega Trenn 310

Geeignet für Anwendungen im Hoch-,
Tief- und Betonfertigbau und als
wirkungsvolles Reinigungs-, Pflege- und
Konservierungsmittel, verarbeitungsfertig,
lösemittel-/paraffin-/wachs frei
– Inhalt: 20 l

Art.-Nr. 33315 | **2,50** €/Liter

Ab 720 l Pal.
2,10 €/Liter



EH Omega Haltebügel

für EH Verbundblech

Art.-Nr. 29067 | **0,50** €/Stk.



EH Stoßklammer

50 mm für EH Verbundblech

Art.-Nr. 29074 | **0,20** €/Stk.



EH Trennmittel N Plus

verarbeitungsfertiges, lösemittelhaltiges
Spezial-Betontrennmittel zur Herstel-
lung von Sichtbetonflächen der Klasse
SB 3 und SB 4, anwendbar speziell
auf nichtsaugenden Schalungsarten,
wasserunlöslich
– Inhalt: 20 l

Art.-Nr. 33425 | **3,50** €/Liter

Ab 720 l Pal.
2,90 €/Liter



EH Montageschaum

1-Komponente, mit Röhrchen zum Kleben von Deckenrand-Isolier-Abschalwinkeln – Inhalt: 750 ml

Art.-Nr. 37030 | **3,90** €/Stk.



EH Schaumpistole

für 1-Komponenten-Schaum

Art.-Nr. 37031 | **24,40** €/Stk.

EH Stemmeisen Murxi

gesenkgeschmiedeter und gehärteter Spezialstahl, optimale Hebelwirkung 1.375 kg, mit Nagelklaue und Nagelschlitz, Standardausführung für Nagelköpfe bis ø 14 mm

Technische Daten

Werkzeuglänge: 156 mm
Werkzeugbreite: 60 mm
Gesamtlänge: 910 mm
Gewicht: 2,5 kg

Art.-Nr. 56500 | **69,00** €/Stk.

EH Heb- und Ausschlaggerät

inkl. Griffschlauch, für Nagelköpfe

Technische Daten

Werkzeuglänge: 200 mm
Werkzeugbreite: 75 mm
Gesamtlänge: 1.400 mm
Gewicht: 5,3 kg

Art.-Nr. 56453 | **89,00** €/Stk.



VBW-Mattenschneider Nr. 985 WAGGONIT

mit nachstellbaren Messern, Länge: 950 mm

Art.-Nr. 75500 | **69,00** €/Stk.



VBW Tiefenschneider 436 R1000

Schneidleistung NW 11 mm, Länge: 1.000 mm

Art.-Nr. 75525 | **125,00** €/Stk.



EH Reinigungsspray

1-Komponente, für Klebeschäum, aufschraubbar auf Pistole zum Drucksprühen – Inhalt: 500 ml

Art.-Nr. 32014 | **3,90** €/Stk.

EH Pistolen Klebeschäum

1-Komponente, inkl. Sicherheitsdatenblatt UN-1950LQ – Inhalt: 750 ml

Art.-Nr. 32002 | **4,20** €/Stk.



Ab einer Abnahme von 60 Dosen, erhalten Sie eine EH Schaumpistole gratis dazu!



Turbo-Digger Set

Kleiner Helfer ganz groß, stark und flexibel für alle schweren Handarbeiten.

Bestehend aus:

- Turbo Digger TD45SD
- Spiekerspaten 130 mm
- Spitzmeißel
- Flachmeißel
- Druckluftschlauch ø 10 mm

Technische Daten

Gewicht: 4,2 kg
Länge: 45 cm
Arbeitsdruck: 6 bar
Luftverbrauch: 230 l/min
Schlauchlänge: 10 m

Art.-Nr. 490190 | **1.345,00** €/Stk.

Neue TOK-Bänder für den Straßenbau


Weltneuheit!

EH[®] Profilband Neu

Voranstrich (Primer) nicht mehr notwendig!
Verklebung nun vollflächig.




Alle Anforderungen der TL Fug-StB 15 werden ohne Primer erfüllt



Hier sehen Sie die sekundenschnelle Verarbeitung

TOK[®]-Band A





- Zeitersparnis (schnellere Verarbeitung).
- Kostenersparnis (Voranstrich entfällt).
- Besseres Handling (kein Gefahrgut).
- Umweltschonend (kein Lösemittel).

- Durch sehr kurze Aktivierung (1-2 Sek.) mit der Flamme entsteht eine gleichmäßige Klebeschicht.
- Kein aufwendiges und zeitintensives Anflämmen.
- Klebeschicht kann wiederholt aktiviert werden.
- Kein Voranstrich (Primer) vorgeschrieben.

Bisher

NEU



Vorteile:

- Mehr Fugenbandmaterial für den „Nietkopf“.
- Komplette Füllung der Fuge bei Verwendung an Gussasphalt.
- Vollflächige Abdeckung der Fugenflanke („Klebeseite“).
- Klare Unterscheidung der Seiten (glatt = Kleber, strukturiert = heißer Asphalt).
- Verbesserte Wärmedurchdringung in den Fugenbandkörper durch den heißen Asphalt.
- Kein Verkleben im Karton.

Jetzt alle Produkte bei uns ab Lager lieferbar. Rufen Sie uns an.

TOPCON Kanalbaulaser TP-L5G

mit automatischer Zielfindung, **grünem Strahl**, inkl. Fernbedienung RC-200, Zieltafel, Akkus und Ladegerät

Technische Daten

Genauigkeit: ± 0,5 mm auf 10 m
Messbereich: bis zu 150 m / -15 % bis +40 %
Nivellierbereich: ± 15 mm
Laserklasse: 3R (532 nm)
Stromversorgung: Akku-Pack
Schutzklasse: IPX8
Betriebstemperaturbereich: -20 bis +50°C
Gewicht: 3,80 kg



5 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr. 69277 | **2.450,00** €/Stk.

Schmutzwasserpumpe HS2.75S

Technische Daten

Max. Förderhöhe: 18 m
Max. Fördermenge: 230 l/min.

Art.-Nr. 9951614 | **480,00** €/Stk.



Kellerentwässerungspumpe LSC1.4S-51

Technische Daten

Max. Förderhöhe: 11 m
Max. Fördermenge: 185 l/min.
Min. Absaughöhe: 1 mm

Art.-Nr. 9950977 | **480,00** €/Stk.



EH Bau- und Industrieschlauch

Typ C

Technische Daten

Länge: 20 m
Durchmesser: 52 mm

Art.-Nr. 64023 | **49,00** €/Stk.



EH Wasserschlauch

Gelbstreifen 3/4 Zoll, starke Gewebeeinlage

Technische Daten

Betriebsdruck: 15 bar
Rolle: 40 m

Art.-Nr. 65104 | **3,40** €/l/m



1 | EH Frankfurter Schaufel

rot pulverbeschichtet, ölgehärtet mit Eschen-Langstiel
mit Aufbug
– Größe 5

Technische Daten

Länge: 130 cm
Maße: 290 x 270 mm
Gewicht: 1,85 kg

Art.-Nr. 56497 | **12,90** €/Stk.

Ab 30 Stk.
9,95 €/Stk.

3 | EH Bauspaten

mit Knopfstiel
– Größe 2

Art.-Nr. 56494 | **16,50** €/Stk.

Ab 30 Stk.
14,90 €/Stk.

4 | EH Bauspaten

mit T-Stiel
– Größe 2

Art.-Nr. 56495 | **16,50** €/Stk.

Ab 30 Stk.
14,90 €/Stk.

2 | EH Holsteiner Schaufel

– Größe 2

Technische Daten

Länge: 130 cm
Maße: 270 x 250 mm
Gewicht: 1,8 kg

Art.-Nr. 56496 | **12,90** €/Stk.


Ab 30 Stk.
9,95 €/Stk.

5 | EH Spatenschaufel

mit Fiberglas-Stiel

Art.-Nr. 56450 | **39,00** €/Stk.





Noppenbahn ISO Drain 2+2 GEO Plus

mit Geovlies und Gleitfolie

Technische Daten
Abmessungen: 2,2 x 20 m

Art.-Nr. 32135 | **3,90 €/m²**

Ab 1 Palette
2,95 €/m²

Hinweis:
1 Pal = 352 m² (8 Rollen)



EH Sicherheits-Schnürstiefel S3 Allover PRO2

Obermaterial ist 2,2 mm Büffelleder, abriebfestes Textilinnenfutter, Zehenkappe aus Stahl, Zwischensohle „Fibre-LS“ metallfrei, mit gespritzter Überkappe, rutschhemmend, schockabsorbierend, orthopädische Einlagenversorgung, antistatisch, duchtrittsichere Zwischensohle, gepolsterte Lasche, reflektierende Applikationen, Gewicht 1,2 kg

Art.-Nr. 141776 - 141787 | **44,50 €/Paar**

EH Gärtnerhandschuh Frankfurt

Art.-Nr. 1410006

Ab 100 Paar
1,90 €/Paar



Noppenbahn ISO Drain 2+2 GEO

mit Geovlies

Technische Daten
Abmessungen: 2,2 x 20 m

Art.-Nr. 32133 | **2,95 €/m²**

Ab 1 Palette
2,20 €/m²

Hinweis:
1 Pal = 352 m²
(8 Rollen)


NEU!!!

Technische Daten
Abmessungen: 1,1 x 20 m

Art.-Nr. 32154 | **3,75 €/m²**

Ab 1 Palette
2,99 €/m²

Hinweis:
1 Pal = 352 m²
(16 Rollen)



EH Baukarre

Doppelboden mit verzinkter Mulde, vollgeschäumtes Rad an Stahlblechfelge

Technische Daten
Inhalt: 85 l

Art.-Nr. 44257 | **99,00 €/Stk.**

Ab 5 Stk.
85,00 €/Stk.

EH Kippbügel

Art.-Nr. 9945020 | **9,50 €/Stk.**



EH Nivellier-Set NAL28

Bestehend aus:

- Nivellierinstrument NAL-28 (28-fach)
- Stativ
- Nivelliermeter 5 m

Art.-Nr. 69210 | **145,00 €/Stk.**

**REST 0%
POSTEN 0%**



– Nur solange Vorrat reicht –



ER Dachschutzwandkonsole Alu

verstellbar, geeignet für leichtere Arbeiten auf dem Dach, an Gauben und Dachfenstern.
Ideal geeignet für Solarbauer, Dachdecker, Zimmereien und auch Maler und Stukkateure profitieren von dieser Alu-Dachschutzwandkonsole.

Technische Daten
Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr. 39156 | **75,00 €/Stk.**

Alu-Pfosten

für Dachschutzwandkonsole

Art.-Nr. 39157 | **19,50 €/Stk.**

ER Frankfurter Schaufel Ideal

rot pulverbeschichtet, ölgehärtet mit Eschen-Langstiel
ohne Aufbug
– Größe 5

Technische Daten
Länge: 130 cm
Art.-Nr. 56501/Stk.

Ab 10 Stk.
5,50 €/Stk.


Ab 30 Stk.
4,50 €/Stk.



ER Überfahrtschutzsystem TERRAGUIDE

1 m² best. aus 4 vormont. Verlegeeinheit 50/50 cm

Art.-Nr. 32126 | **38,00 €/m²**



Diamantscheibe KAP 400

Top Qualität, für **Asphalt** und abrasive Materialien

Technische Daten
Ø 400/25,4 mm
max 4.700 Upm

Art.-Nr. 880320 | **51,50 €/Stk.**



Diamantscheibe KAP 450

wie oben für **Asphalt**

Technische Daten
Ø 450/25,4 mm
max 4.200 Upm

Art.-Nr. 880321 | **59,50 €/Stk.**

Diamantscheibe KBT 400

Top Qualität, für **Beton**, Beton armiert, Granite, Natur- und Kunststein

Technische Daten
Ø 400/25,4 mm
max. 4.700 Upm

Art.-Nr. 880323 | **58,50 €/Stk.**



Diamantscheibe KBT 450

wie oben für **Beton**

Technische Daten
Ø 450/25,4 mm
max. 4.200 Upm

Art.-Nr. 880324 | **78,50 €/Stk.**



Die neue Kompressor-Baureihe der Serie 8 ist das Ergebnis von mehr als zehn Jahren kontinuierlicher Entwicklungsarbeit. Erstmals ist es möglich, **ohne besonderen Führerschein** einen Kompressor mit folgenden Eigenschaften hinter einem **normalen Pkw** zu transportieren: Volumenstrom bis zu 5,3 m³, Kraftstofftank in voller Größe, Nachkühler und Generator – alles in einem kompakten und leichten Paket.

Kompressor XAS 68 KD

Technische Daten

Motormarke:	Kubota
Volumenstrom:	3,5 m ³ / min
Gewicht:	747 kg
Fahrwerk:	ungebremst
Betriebsdruck:	7 bar
Schalldruckpegel (Lp):	70 dB(A)
Schallleistungspegel (Lw):	98 dB(A)

inkl. Werkzeugöler

Art.-Nr. 490147 | **10.200,00 €**/Stk.

Rückkaufprämie 1.500,00 €

Kompressor XAS 68 KDG

Technische Daten

Motormarke:	Kubota
Volumenstrom:	3,5 m ³ / min
Gewicht:	747 kg
Fahrwerk:	ungebremst
Betriebsdruck:	7 bar
Schalldruckpegel (Lp):	70 dB(A)
Schallleistungspegel (Lw):	98 dB(A)

inkl. Werkzeugöler und Stromaggregat 12 kVA

Art.-Nr. 490148 | **13.400,00 €**/Stk.

Rückkaufprämie 1.500,00 €

Kompressor XAS 97 Dd-PE

Technische Daten

Motormarke:	Kubota
Volumenstrom:	5,3 m ³ / min
Gewicht:	914 kg
Fahrwerk:	gebremst
Betriebsdruck:	7 bar
Schalldruckpegel (Lp):	70 dB(A)
Schallleistungspegel (Lw):	98 dB(A)

inkl. Werkzeugöler

Art.-Nr. 9950876 | **13.250,00 €**/Stk.

Rückkaufprämie 1.800,00 €

Kompressor XAS 97 DdG-PE

Technische Daten

Motormarke:	Kubota
Volumenstrom:	5,3 m ³ / min
Gewicht:	956 kg
Fahrwerk:	gebremst
Betriebsdruck:	7 bar
Schalldruckpegel (Lp):	70 dB(A)
Schallleistungspegel (Lw):	98 dB(A)

inkl. Werkzeugöler und Stromaggregat 12 kVA

Art.-Nr. 9951522 | **16.600,00 €**/Stk.

Rückkaufprämie 1.800,00 €

RÜCKKAUFAKTION 2017

Der Frühling steht vor der Tür, Zeit sich von "Altem" zu trennen und Platz für "Neues" zu schaffen! Sichern Sie sich jetzt eine Rückkaufprämie für Ihren alten Kompressor! Die Rückkaufprämie wird direkt mit dem Verkaufspreis verrechnet.



EH[®] Hydraulik- hämmer

2 JAHRE GARANTIE

– Die Bewährten –

Ausgestattet mit einer hochwirksamen Schall- und Vibrationsdämpfung, sowie mit einem soliden Verschleißschutzsystem. Die geringe Anzahl beweglicher Elemente ist die Voraussetzung für die hohe Zuverlässigkeit der EH Hydraulikhämmer. Leicht erreichbare Anschlüsse und Wartungspunkte sowie der Entfall des Hydraulikspeichers und konventioneller Spannschrauben sorgen für extrem kurze Stopps für Wartungs-/Pflegearbeiten und reduzieren erheblich die Kosten.

Lieferumfang je Hydraulikhammer:

- Hydraulikhammer
- Spitzmeißel
- Servicebox
- inkl. Schlauchpaket
- inkl. Adapterplatte

 **made
in
Germany**
by ATLAS COPCO



Art.-Nr.	Trägerklasse	Adapterplatte	Aktionspreis
57EH40AC	1,0 – 3,0 t	MS01	3.950,-
57EH50AC	2,0 – 4,5 t	MS03	5.190,-
57EH60AC	2,5 – 6,0 t	MS03	6.100,-
57EH70AC	5,0 – 9,0 t	MS03	7.590,-
57EH70AC	5,0 – 9,0 t	MS08	7.840,-
57EH80AC	7,0 – 12,0 t	MS08	10.190,-
57EH80AC	7,0 – 12,0 t	MS10	11.300,-



Bei Bestellung bis **31.05.17** erhalten Sie einen Spitzmeißel gratis!





EUROCOMACH®

Kompaktbagger



ES 18 ZT

mit PowerTilt und MS01

Technische Daten

Betriebsgewicht: 1.810 kg
Motor: Yanmar 3TNV70
Leistung: 11,2 kW / 15,2 PS
Max. Grabtiefe: 2.300 mm

Aktionspreis: € 23.150,-

- Kabine mit Heizung und Lüftung
- 1x Arbeitsscheinwerfer am Ausleger
- Planierschild
- Hydraulische Spurweitenverstellung, Breite min/max: 990 – 1300 mm
- 2 Arbeitsscheinwerfer Kabine vorn
- Geschraubtes Heckgewicht 80 kg (Überhang 115 mm)
- Proportionalsteuerung rechter/ linker Joystick
- **PowerTilt-PTS 4.5 mit MS01**



ES 18 ZT

mit MS01

Technische Daten

Betriebsgewicht: 1.810 kg
Motor: Yanmar 3TNV70
Leistung: 11,2 kW / 15,2 PS
Max. Grabtiefe: 2.300 mm

Aktionspreis: € 21.300,-

- Kabine mit Heizung und Lüftung
- 1x Arbeitsscheinwerfer am Ausleger
- Planierschild
- Hydraulische Spurweitenverstellung, Breite min/max: 990 – 1300 mm
- 2 Arbeitsscheinwerfer Kabine vorn
- Proportionalsteuerung rechter/ linker Joystick
- **Schnellwechsler MS01**

Optional

Langer Löffelstiel 200 mm **€ 320,00**

Geschraubtes Heckgewicht 80kg (Überhang 115mm) **€ 340,00**



ES 10 ZT

Technische Daten

Betriebsgewicht: 1.060 kg
Motor: Yanmar 3TNV70
Leistung: 7,6 kW / 10,0 PS
Max. Grabtiefe: 1.620 mm

Aktionspreis: € 14.800,-

- Zwei-Säulen Überrollbügel mit Schutzdach
- 1x Arbeitsscheinwerfer am Ausleger
- Planierschild
- Langer Löffelstiel 150 mm

Optional

Lehnhoff MS01 € 520,00

Tieflöffel MTL1 SW01, 300 mm

€ 405,00

SB 52 Hammer

inklusive Aufnahmeplatte und Spitzmeißel

Art.-Nr. 57750

Aktionspreis: € 2.990,-

Sprechen Sie uns auch auf unsere günstigen Finanzierungsbedingungen an!



Gebrauchtmaschinen zu Top-Preisen



Case WX165

Betr.-Std. 8.400 h, Bj. 2008
Schnellwechsler MS10
inkl. Tieflöffel 600 mm

EH 18949

€ 52.000,-



Bobcat 442D

Betr.-Std. 5.437 h, Bj. 2008, 7,5 t.,
Schnellwechsler MS08

EH 18983

€ 19.900,-



Takeuchi TB180FR

Betr.-Std. 5.266 h, Bj. 2007, 8,3 t.
Hammer-/Greiferverrohrung,
Schnellwechsler MS08

EH 18711

€ 23.500,-



Komatsu PW160

Betr.-Std. 3.500 h, Bj. 2012
Verstellausleger, Miller Schnell-
wechsler

EH 18081

€ 73.500,-



Kramer 480

Betr.-Std. 4.300 h, Bj. 2007
Greiferschaufel, Palettengabel,
neu bereift, 40 km/h High-Flow

EH 19589

€ 24.000,-



Hyundai HL770-9

Betr.-Std. 5.938 h, Bj. 2011
Standardschaufel 4,20 m³, luftgefe-
derter beheizter Sitz, Sperrdifferen-
tial 45 % in Vorder- und Hinterachse

EH 61684

€ 79.000,-

Ihr Ansprechpartner

Patrick Schlegel Tel +49 (0)7123 9231 93 17 patrick.schlegel@eberle-hald.de



Weitere Gebrauchtmachines finden Sie auf
www.eberle-hald.de



EMISSIONSFREI



Neu im Mietpark

**Kramer E-Radlader 5055e**

- emissionsfreies Arbeiten
- vollelektrisch
- hohe Wirtschaftlichkeit
- Indoor-Anwendung möglich
- reduzierter Lärmpegel

Technische Daten

Schaufelinhalt (m ³)	0,65
Betriebsgewicht (kg)	4.130
Leistung Fahrmotor (kW)	15,0
Leistung Hydraulikmotor (kW)	22,0
Laufzeit bei normaler Tätigkeit (h)	4,5
Ladezeit (h)	6,5

Preis auf Anfrage**Hybrid 1,6t Minibagger inkl. Tieflöffel**

- Betrieb wahlweise mit Diesel- oder Elektromotor (16 A)
- Indoor-Anwendung möglich
- reduzierter Lärmpegel

Technische Daten

Betriebsgewicht (kg)	1.650
Elektromotorleistung (kW)	7,5
Ausbrechkraft (kN)	15,2
Max. Hubkraft (kg)	670
Baggertiefe (mm)	2.310
Ladehöhe (mm)	2.440

Preis auf Anfrage**Lissmac COMPACTCUT 400 E**

- emissionsfreies Arbeiten
- vollelektrisch
- hohe Wirtschaftlichkeit
- Indoor-Anwendung möglich
- reduzierter Lärmpegel

Technische Daten

Schnitttiefe (mm)	320
Sägeblatt-Ø max. (mm)	800
Ausgangsspannung (kW / V)	7,5 / 400
Sägeblattdrehzahl (1 / min)	1.250
Gewicht (kg)	167
Links- / Rechtsschnitt	ja

Preis auf Anfrage**Vorbeugen ist besser als Nachsorgen**

Die Berufsgenossenschaft (BG) prüft im Schadensfall, ob der Unternehmer vorbeugende Maßnahmen in Bezug auf Arbeitssicherheit, Gefährdungsbeurteilung sowie Maschinenunterweisung getroffen hat. Entsprechende Nachweise müssen in schriftlicher Form vorliegen.

Besuchen Sie zum Beispiel einen unserer nächsten Kurse!

Bedienerausweis für Teleskopstapler

(sowie drehbarer Oberwagen)

Thema:

- » Die Berufsgenossenschaft schreibt seit April 2016 vor, dass Teleskopstapler ohne Bedienerausweisung nicht eingesetzt werden dürfen.

Warum:

- » Durch die vielseitigen Anbaumöglichkeiten von Geräten am Schnellwechsler kann es durch Unwissenheit im Umgang mit der Maschine zu Unfällen kommen.

Inhalte:

- » DGUV Grundsatz 308-009

Ziele:

- » Sicherer Umgang mit der Maschine und ihren verschiedenen Anbaugeräten



K

Details

Dauer	1 Tag mit Einsatzerfahrung 2–3 Tage ohne Einsatzerfahrung (je nach Einsatzart)
Kosten pro Person	180,00 € pro Teilnehmer 640,00 € pro Teilnehmer ohne Einsatzerfahrung
Referenznummer	K
Abschluss	Zertifikat

Weitere Kurse unter www.eberle-hald.de/akademie

UVV AKTION

Aktion nur bis 30.4.17



Wussten Sie schon, ...

... dass die Berufsgenossenschaften für Erdbewegungsmaschinen eine regelmäßige UVV-Prüfung fordern? Unternehmen tragen die Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit ihrer Angestellten.

Sicher in den Frühling starten!

Bei Durchführung eines Kundendienstes nach Herstellervorgaben an Ihrem Bagger oder Radlader erhalten Sie zur gewarteten Maschine eine kostenlose UVV-Prüfung.

Wir garantieren Ihnen:

- » Kundendienst gemäß Herstellervorgaben
- » UVV-Abnahme nach BetrSichV / DGUV 100–500
- » ausschließliche Verwendung von Originalteilen
- » Prüfprotokoll und Prüfsiegel
- » erstklassigen Service durch unser Fachpersonal

Jetzt Termin vereinbaren!

eberle-hald Bühl

Friedolin-Stiegler-Str. 11a · 77815 Bühl

Nicole Falk Tel. 07223/9810-21
nicole.falk@eberle-hald.de

eberle-hald Coswig

Dresdner Straße 136 · 01640 Coswig

Jens Müller Tel. 035204/667-22
jens.mueller@eberle-hald.de

eberle-hald Deißlingen

Am Staatsbahnhof 7 · 78652 Deißlingen

Christian Gruler Tel. 07425/3386-17
christian.gruler@eberle-hald.de

eberle-hald Kesselsdorf

Inselallee 8 · 01723 Kesselsdorf

Jens Müller Tel. 035204/667-22
jens.mueller@eberle-hald.de

eberle-hald Meckenbeuren

Wiesentalstr. 35 · 88074 Meckenbeuren

Frederic Sigg Tel. 07542/9410-25
frederic.sigg@eberle-hald.de

eberle-hald Metzingen

Gutenbergstraße 35 · 72555 Metzingen

Gernot Meitner Tel. 07123/9231-40
Gernot.Meitner@eberle-hald.de

eberle-hald Rainau

Aalener Straße 71 · 73492 Rainau

Alexander Bressel Tel. 07361/55852-19
alexander.bressel@eberle-hald.de

eberle-hald Stuttgart

Ulmer Straße 61 · 70188 Stuttgart

Raimond Rößler Tel. 0711/48024-31
raimond.roessler@eberle-hald.de

eberle-hald Nimburg

Zeppelinstraße 3 · 79331 Teningen

Rolf Höfflin Tel. 07663/9309-14
rolf.hoefflin@eberle-hald.de

Tiefbau Live

Bewegung statt Stillstand

Wir sind dabei!



Vom 27.-29.04.2017 findet in Karlsruhe erstmals die TiefbauLive statt. Auch beim Debüt im Karlsruher Messezentrum ist eberle-hald, Ihr Systemdienstleister für Bauhaupt- und Nebengewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Kommunen und Industrie, für Sie mit einem Messestand vor Ort. Sie finden uns auf dem Freigelände am Stand T118 mit Neuigkeiten rund um unsere Baumaschinenvertretungen von Atlas, Eurocomach, Hyundai und vielen weiteren Attraktionen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Neue Firmierung

eberle-hald Handel und Dienstleistungen Bühl GmbH
Fridolin-Stiegler-Straße 11a
77815 Bühl



- » Laser- und Nivelliertag
- » Anschlagkettenprüfung
- » Produktneuheiten
- » Für Speisen und Getränke ist gesorgt

Neue Impulse aus Bühl | 06.+07.Mai

Einladung zum Tag der offenen Tür

eberle hald®

Doppelte Kompetenz für Bau und Industrie.

Komplettservice:

Vertrieb · Mietservice · Werkstatt · Ersatzteillager

77815 Bühl
01640 Coswig
78652 Deißlingen
01723 Kesselsdorf
89173 Lonsee
88074 Meckenbeuren
72555 Metzingen
79331 Nimbürg
73492 Rainau
70188 Stuttgart

Fridolin-Stiegler-Str. 11a | T. 07223 9810-0 | F. 07223 9810-60 | ndl.buehl@eberle-hald.de
Dresdner Str. 136 | T. 03523 53679-0 | F. 03523 53679-50 | ndl.coswig@eberle-hald.de
Am Staatsbahnhof 7 | T. 07425 3386-0 | F. 07425 3386-20 | ndl.deisslingen@eberle-hald.de
Inselallee 8 | T. 0352 04667-0 | F. 0352 04667-10 | ndl.kesselsdorf@eberle-hald.de
Westerstetter Str. 11 | T. 07542 9410-0 | F. 07542 9410-20 | ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de
Wiesentalstr. 35 | T. 07542 9410-0 | F. 07542 9410-20 | ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de
Gutenbergstr. 35 | T. 07123 9231-0 | F. 07123 9231-50 | ndl.metzingen@eberle-hald.de
Zeppelinstr. 3 | T. 07663 9309-0 | F. 07663 9309-20 | ndl.nimbürg@eberle-hald.de
Aalener Str. 71 | T. 07361 55852-0 | F. 07361 55852-12 | ndl.rainau-goldshoefe@eberle-hald.de
Ulmer Str. 61 | T. 0711 48024-0 | F. 0711 48024-28 | ndl.stuttgart@eberle-hald.de



Mengenpreise gelten auch bei sortierter Abnahme. Alle Preise in EUR und pro Stück, falls nicht anders angegeben. Preis zuzüglich gültiger Mehrwertsteuer. Angebot freibleibend solange Vorrat reicht. Für Satzfehler keine Haftung. Farben können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen. Eine positive Bonitätsprüfung sowie eine bestehende Maschinenversicherung sind Voraussetzung für die Finanzierung.

Realisation: afm werbestudio & agentur